

iQ500, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN55ZS00BD



Hervorragender Zeolith®-Geschirrspüler mit einem speziellen intensiven Reinigungsbereich, der glassZone im Oberkorb, besonders geeignet auch für empfindliche Gläser.

- ✓ glassZone – der spezielle Bereich, der Ihre Gläser schützt.
- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Für hohen Bedienkomfort, wirksamen Gläserschutz und schnelles Be- und Entladen – flexComfort Körbe und Schubladen.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ emotionLight – Beleuchten Sie Ihren Geschirrspüler in beruhigendem Blau.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 74 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l
Programmdauer: 3:55 h
Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: B
Bauform: Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
Approbationszertifikate: CE, VDE
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 46,702 kg
Bruttogewicht: 49,0 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242003885987
Art der Installation: Teilintegrierbar

Sonderzubehör

SZ73640 : Korbeinsatz f.Langstielgläser , SZ73300 : Weinglas-Korb , SZ73125 : Sockelverkleidung + Tür ES , SZ73051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m , SZ73035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe , SZ73010 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße , SZ73005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm , SZ73001 : Silberglanzassette , SZ73000 : Spülhilfe-Set , SZ72010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf , SZ36RB04 : 3. Korb for MaxFlex Pro , SZ36DB04 : Vario Schublade f. flexComfort Pro Körbe



4 242003 885987

iQ500, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN55ZS00BD

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 65° 65 °C, Schnell 45° 45 °C, Extra 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanzrocknen, IntensivZone, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (per App)

Spül- / Trocknungstechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- Aqua- und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
- glassZone
- Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)
- 8x Klappstacheln normal
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (schwarz)
- emotionLight blau
- Klartext-Bedienblende
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Präzise Glasschutz-Technik
- Inkl. Salzeinfüllkanne
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Geräte Maße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

Maßzeichnungen