

**Serie | 4, Waschmaschine, Frontlader,
8 kg, 1400 U/min.
WAN282U5AT**



Die Waschmaschine mit EcoSilence Drive™: verlassen Sie sich auf Laufruhe und Langlebigkeit.

- **EcoSilence Drive™:** extrem sparsam und leise im Betrieb, mit 10 Jahren Garantie.
- **AllergiePlus:** für höchste hygienische Ansprüche und speziell für die Bedürfnisse von Allergikern und sensibler Haut entwickelt.
- **SpeedPerfect:** perfekt saubere Wäsche – bis zu 65 % schneller.
- **ActiveWater™Plus:** weniger Wasserverbrauch und Kosten dank sensorgesteuerter, stufenloser Mengenautomatik.
- LED Display mit einfacher Touch-Control Bedienung und vielen Zusatzfunktionen wie Zeitvorwahl und Restzeitanzeige.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: C

Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60: 63 kWh

Maximale Kapazität in kg: 8,0 kg

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 48 l

Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität: 3:35 h

Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60: B

Luftschallemissionsklasse: B

Luftschallemissionen: 74 dB

Bauform: Standgerät

Höhe der Arbeitsplatte: 850 mm

Abmessungen des Gerätes: 848 x 598 x 550 mm

Nettogewicht: 69,498 kg

Anschlusswert: 2300 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel: 160 cm

Türanschlag: Links

Rollen: Nein

EAN-Nummer: 4242005314584

Art der Installation: Standgerät

Sonderzubehör

WMZ2200 : Bodenbefestigung

WMZ2381 : Zulauf-Verlängerung

WMZPW20W : Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic



4 242005 314584

**Serie | 4, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg,
1400 U/min.
WAN282U5AT**

**Die Waschmaschine mit EcoSilence Drive™:
verlassen Sie sich auf Laufruhe und
Langlebigkeit.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 63 kWh / 48 Liter
- Nennkapazität: 1 - 8 kg
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl⁴: 0 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 74 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: B

Programme

- Spezialprogramme: AllergiePlus, Extra Spülen/Stärken, Hemden/Blusen, Jeans/dunkle Wäsche, MIX Silent/MIX Night wash, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Super 15 min / Super 30 min, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche

Optionen

- SpeedPerfect™: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit.
- TouchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Wasser plus, Drehzahlabwahl/Spülstop

Komfort und Sicherheit

- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Trommelvolumen: 55 l
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- 10 Jahre Motorgarantie
- ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung.
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- 30 cm-Bullauge, weiß mit 180° Türöffnungswinkel
- Metallverschluss
- Komfortverschluss

Technische Informationen

- verschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 55.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 60.0 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 101.7 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G

² Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)


³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40-60


** Der angegebene Wert ist gerundet.

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>

**Serie | 4, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg,
1400 U/min.
WAN282U5AT**



Maße in mm



Maße in mm