

**Serie | 4, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SMI4HBS00D**



Sonderzubehör

SGZ01C00 Kleinteile-Halter für Oberkorb, SGZ1010
Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SGZ6DX02 Vario
Schubblade für Flex Körbe, SGZ6RB04 , SMZ1051EU Netzkabel
mit EU-Stecker 5m, SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser,
SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro, SMZ5000 Spülhilfe-
Set, SMZ5002 Silberglanzkassette, SMZ5003 , SMZ5005
Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm, SMZ5035
Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.
- **Glasschutz:** für die schonende Behandlung von Gläsern und empfindlichem Geschirr.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369):	D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369):	84
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9,5
Programmdauer (EU 2017/1369):	4:55
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	44
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	B
Bauform:	Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm):	0
Abmessungen des Gerätes (mm):	815 x 598 x 573
Nischenmaße (H x B x T) (mm):	815-875 x 600 x 550
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm):	1150
Höhenverstellung max. (mm):	60
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg):	34,312
Bruttogewicht (kg):	36,5
Anschlusswert (W):	2400
Absicherung (A):	10
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50; 60
Länge Anschlusskabel (cm):	175
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm):	165
Länge Ablaufschlauch (cm):	190
EAN-Nummer:	4242005238095
Art der Installation:	Teilintegrierbar



Serie | 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI4HBS00D

Leistung und Verbrauch

Programme und Optionen

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Silence on demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

Korbsystem

- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb


Anzeige und Bedienung

- Home Connect
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Salzeinfüllkanne
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

**Serie | 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60
cm, Edelstahl
SMI4HBS00D**



Vario Schublade für Flex Körbe SGZ6DX02

VarioSchublade: mehr Platz bei hoher Flexibilität

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes :	65 x 660 x 700 mm
Abmessung der Palette :	145.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette :	20
Nettogewicht :	1,685 kg
Bruttogewicht :	2,3 kg
EAN-Nummer :	4242005216048



Vario Schublade für Flex Körbe SGZ6DX02

VarioSchublade: mehr Platz bei hoher Flexibilität

- - Besteck und kleine Küchengegenstände können sicher aufbewahrt und hygienisch gereinigt werden - Mit extra Platz für kleine Geschirrtteile (z.B. Espressotassen) oder große Besteckteile (z.B. Suppenkellen etc.) in der Mitte der VarioSchublade
- Für 60 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
- 4242005216048