

Serie | 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI4HBS01D



Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:	84
Höchste Anzahl von Maßgedecken:	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:	9,5
Programmdauer:	4:55
Luftschallemissionen:	44
Luftschallemissionsklasse:	B
Bauform:	Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm):	0
Abmessungen des Gerätes (mm):	815 x 598 x 573
Nischenmaße (H x B x T) (mm):	815-875 x 600 x 550
Approbationszertifikate:	CE, VDE
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm):	1150
Höhenverstellbare Füße:	Ja - von vorne
Höhenverstellung max. (mm):	60
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg):	34,812
Bruttogewicht (kg):	37,0
Anschlusswert (W):	2400
Absicherung (A):	10
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50; 60
Länge Anschlusskabel (cm):	175
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm):	165
Länge Ablaufschlauch (cm):	190
EAN-Nummer:	4242005238118
Art der Installation:	Teilintegrierbar

Sonderzubehör

SGZ0IC00 : Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ6DB04 : Vario Schublade für Max Flex Pro Körbe
SGZ6RB04 : 3. Korb für Max Flex Pro
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2044 : Sockelverkleidung + Tür Niro
SMZ5000 : Spülhilfe-Set
SMZ5002 : Silberglanzkassette
SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe



4 242005 238118

Serie | 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI4HBS01D

Leistung und Verbrauch

Programme und Optionen

- Vorspülen
- Silence on demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

Korbsystem

- Kreisel signalrot
- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb


Anzeige und Bedienung

- Home Connect
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Salzeinfüllkanne
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

**Serie | 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60
cm, Edelstahl
SMI4HBS01D**



Vario Schublade für Flex Körbe SGZ6DX02

VarioSchublade: mehr Platz bei hoher Flexibilität

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes :	65 x 660 x 700 mm
Abmessung der Palette :	145.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette :	20
Nettogewicht :	1,685 kg
Bruttogewicht :	2,3 kg
EAN-Nummer :	4242005216048



Vario Schublade für Flex Körbe SGZ6DX02

VarioSchublade: mehr Platz bei hoher Flexibilität

- - Besteck und kleine Küchengegenstände können sicher aufbewahrt und hygienisch gereinigt werden - Mit extra Platz für kleine Geschirrtteile (z.B. Espressotassen) oder große Besteckteile (z.B. Suppenkellen etc.) in der Mitte der VarioSchublade
- Für 60 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
- 4242005216048